

## Грунтовка АК-070>грунтовка АК-070 грунтовка АК-070 эмаль КО-828 грунтовка АК-070



Рівне, Україна

Грунтовка АК-070>грунтовка АК-070 грунтовка АК-070 эмаль КО-828 грунтовка АК-070/  
2\*ЭМАЛЬ ПФ-167

ТУ 2312-063-05034239-94

Эмаль ПФ-167 относится к группе «судовые лкм», это лакокрасочный продукт на основе алкидных смол.

Эмаль ПФ-167 применяется для покраски наружных поверхностей судов неограниченного района плавания, а также для покраски наружных поверхностей катеров и некоторых металлических поверхностей, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Важно! Разрешена для применения в судоремонте и судостроении.

Эмаль наносят на подготовленную поверхность металла, который предварительно грунтуют (наносят грунтовки типа ПФ или ГФ, ФЛ, ЭФ). Покрытие, состоящее из двух слоев эмали ПФ-167, нанесенных на подготовленную загрунтованную наружную поверхность судов неограниченного района плавания, сохраняет защитные свойства в течение 15 месяцев. Пленка эмали ПФ-167 устойчива к изменению температуры от минус 50°C до плюс 60 градусов по Цельсию. Пленка эмали обладает хорошей атмосферостойкостью и высоким блеском. Расход на один слой - 100-180г/м<sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения.

Еще до начала работ, необходимо убедиться, что эмаль хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При наличии пленки на поверхности - профильтруйте. При необходимости эмаль перед применением может быть разбавлена сольвентом, уайт-спиритом (нефрасом С-4-155/200) или их смесью в соотношении 1:1 по массе, но не более 20% от массы эмали.

Эмаль наносят на подготовленную поверхность защищаемого металла кистью, валиком, пневмо- или безвоздушным распылением при температуре окружающего воздуха от минус 5°C до 30°C. После высыхания слоя эмали (24 часа при 20°C) наносят последующие слои. Рекомендуемое количество слоев - 2.

Данный лкм-продукт хранят 1 год с момента производства. Желательно хранить эмаль в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре не ниже минус 20°C. Купить краску эмаль ПФ-167 по цене от производителя предлагает лакокрасочный завод Сиопласт, минимальный заказ 20кг. Срок изготовления заказа три дня.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482